



BEVOLA

# Indholdsfortegnelse

## El-artikler / Lygter

Samledåser, relæbokse

El-kabler, ABS- kabler, luftslanger

Omformere, prøvestik, kontrolbokse

Elventilatorer, udluftningsrist

Kølebokse

Baglygter, baklygter, lygteglas

Baglygter, tågelygter, lygteglas








Nummerpladelygter, rotorblink, arbejdslygter, slingrelygter







Sidemarkeringslygter, indbygningsskåle, loftlamper

Armaturer til indbygning og udvendig montering, lysskilte











BEVOLA

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<h3>Samledåser, relæbokse</h3>					
		 <p style="text-align: right;">420003-420004</p> <p>Samledåse i kraftig grå plast, med 4 eller 6 udgange. Klemrække med 6x8 ben for kabelsko.</p>	420012	82134	<p>Samledåse, med hus i sort plast, dæksel i alum., der lukkes tæt v. hjælp af to klembøjler.</p>  <p>Leveres u. indsats/ledn.gennemføringer bestilles separat. Mål: Lgd. 151, brd. 93, hjd. 55 mm. Vægt 197 g.</p>
420003	8201	Samledåse, 4 udgange. Vægt 286 g.	420013	82135	<p>Indsats m. 8 poler, 4 rækker med 32 stik. Vægt 45 g.</p>  <p style="text-align: right;">420013-420014</p>
420004	8203	Samledåse, 6 udgange. Vægt 302 g.	420014	82136	<p>Indsats m. 16 poler, 6 rækker med 48 stik. Vægt 67 g.</p>
420007	8204	Klemrække f. samledåse. Vægt 47 g.			
420008	8205	Låg f. 420003-420004. Vægt 76 g.			
420009	8207	Blindprop f. samle- dåse. Vægt 30 g.			
420011	8208	Forskrunding med møtrik. Vægt 9 g.			
		 <p style="text-align: right;">420009-420011</p>			
446010	8209	Relæboks i kraftig grå plast til ændring af spændingen fra 24 til 12v. Velegnet til udv. montering. Mål: 105x105x65 mm. Vægt 385 g.			
					
		 <p style="text-align: right;">420000-420015</p> <p>Samledåse, med orange plastlåg og gummipakning, en el. to klemrækker. Mål: 150 x 102 mm, 4 udgange.</p>	420020	8214	<p>Samledåse, med låg (minus tilbehør). Vægt 440 g.</p>
420000	8210	Samledåse, komplet, 1 række. 300 g.	420021	82141	Aluminiumlåg f. 420020. Vægt 74 g.
420015	82101	Klemrække f. 420000-420001. 86 g.	420025	82142	Indsats, med 14 poler, 4 rækker med 56 fladstik. Vægt 72 g.
420001	8211	Samledåse, komplet, 2 rækker. 387 g.	420026	82143	Indsats, med 28 poler, 6 rækker med 84 fladstik. Vægt 107 g.
420002	8212	Låg f. samledåse. 61 g.	420027	82144	Indsats, med 28 poler, 8 rækker med 112 fladstik. Vægt 145 g.
420010	8213	Samledåse, kompl., bestående af hus i plast, dæksel i aluminium, 2 stk. ledningsgennemføringer med 2 huller, og 2 stk. ledningsgennemføringer med 1 hul. 1 stk. indsats med 8 poler, i 4 rækker, med 32 fladstik. Mål: Lgd. 150 mm, brd. 93 mm, hjd. 45 mm. Vægt 260 g.	420030	82145	Ledningsgennemføring, Ø7,0 mm. Vægt 13 g.
			420031	82146	Ledningsgennemføring, Ø9,5 mm. Vægt 15 g.
			420032	82147	Ledningsgennemføring Ø13,0 mm. Vægt 17 g.
			420033	82148	Blindprop. Vægt 3 g.
420017	82131	Aluminiumlåg f. 420010 og 420012.	420200	82149	Klembøjle for dæksel. Vægt 20 g.

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<b>Samledåser, stik</b>					
					
		8215			
420005	8215	Samledåse, m. klart nylonlåg og kraftigt gummihus med en klemrække, mål: 110 x 95 mm, 4 udgange. Komplet. Vægt 273 g.	420018	8227	ABS-stikdåse, 5-polet m. trykfjeder der letter frakobling. Lev. komplet m. kontaktstifter. 3x1,5 + 2x6,0 mm <sup>2</sup> . Vægt 230 g.
					
			111030	82272	Kontaktstift, 1,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 3 g.
			111031	82273	Kontaktstift, 2,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 4,5 g.
			111032	82274	Kontaktstift, 6,0 mm <sup>2</sup> . Vægt 5 g.
420040	8217	Samledåse, ADR, med 8 udgange, uden tilbehør. Vægt 440 g.			
420041	82171	Samledåse, ADR, med 4 udgange, uden tilbehør. Vægt 440 g.	410050	82277	15-polet stikdåse. Lev. komplet m. kontaktstifter. 12x1,5 + 3x2,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 266 g.
					
410011	8220	Stik, 7-polet, std. Vægt 83 g.			
410063	82203	Stik, 3-polet, std. Vægt 46 g.	420019	82279	Parkeringsdåse for ABS-stik og 15-polet stik. Vægt 130 g.
410016	8221	Stikdåse, 7-polet, std., m. løs indmad. Vægt 93 g.			
410064	82213	Stikdåse, 3-polet, std., m. løs indmad. Vægt 50 g.			
410017	8222	Beskyttelseshætte for stikdåse.	119006	82286	ABS-ledning med dåse, 6 m. Vægt 1,8 kg.
			119007	82289	ABS-ledning med dåse, 12 m. Vægt 3,5 kg.
111010	8226	ABS-stik, 5-polet, m. låseanordning. Lev. komplet med kontaktbøsninger. 3x1,5+2x6,0 mm <sup>2</sup> . Vægt 228 g.			
					
111033	82262	Kontaktbøsning, 1,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 2,5 g.			
111034	82263	Kontaktbøsning, 2,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 4 g.			
111035	82266	Kontaktbøsning, 6,0 mm <sup>2</sup> . Vægt 4 g.			
					
410055	82267	15-polet stik, med låseanordning. Lev. komplet med kontaktbøsninger. 12x1,5 + 3x2,5 mm <sup>2</sup> . Vægt 268 g.			
			111011	8230	Natostik, komplet. Vægt 280 g.
			410020	8231	Stik. Vægt 138 g.
			410024	8232	Stikdåse. Vægt 100 g.
			410026	8233	Beskyttelseshætte. Vægt 42 g.

# EL-ARTIKLER / LYGTER

Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<p><b>EI-kabler, ABS-kabler, luftslanger</b></p>					
400141	82351	<p>EI-kabel, Flexilec, 7-polet, påmont. 2 stk. Nato-stik. 22 vindinger, træk-længde ca. 4 m. Vægt 985 g.</p> 			 <p>Luftslanger røde og gule, med træk længder på 4,5 m. og 5,9 m. med 22 mm og 16 mm gevind, komplet med stålspiral. Vægt 525 g.</p>
400142	8238	<p>EI-kabel, Flexilec, 7-polet, maximum træklængde ca. 4 m. Vægt 722 g.</p> 	171007 171008 171009 171010 171011 171012 171013 171014	8240 82401 82402 82403 82404 82405 82406 82407	<p>Luftslange, RØD, 22 mm, trækldg. 4,5 m. Luftslange, GUL, 22 mm, trækldg. 4,5 m. Luftslange, RØD, 16 mm, trækldg. 4,5 m. Luftslange, GUL, 16 mm, trækldg. 4,5 m. Luftslange, RØD, 22 mm, trækldg. 5,9 m. Luftslange, GUL, 22 mm, trækldg. 5,9 m. Luftslange, RØD, 16 mm, trækldg. 5,9 m. Luftslange, GUL, 16 mm, trækldg. 5,9 m.</p>
400005	8239	<p>ABS-spiralkabel, Flexilec, 5 leder, 3x1,5+2x6,0 mm<sup>2</sup> Lev. komplet med 2 stik (nr. 111010). Arbejdslængde 4 m., arbejdstemp. fra -40°C til +110°C. Vægt 1670 g.</p> 			
400009	82391	<p>ABS-spiralkabel, Flexilec, samme som 400005, men uden stik.</p>	119000 119004	8242 82424	<p>Kobling for luftslange. Vægt 225 g. Kobling, m. indbygget ventil, RØD, Vægt 247 g.</p>
400017	82395	<p>ABS-kabel, 5-leder.</p>	119005	82425	<p>Kobling m. indbygget ventil, GUL. Vægt 250 g.</p>
400170	82393	<p>15-leder spiral-kabel, Flexilec, 12x1,5+3x2,5 mm<sup>2</sup> Lev. komplet med 2 stik (nr. 410055). Arbejdslængde 4 m., arbejdstemp. fra -40°C til +110°C. Vægt 2900 g.</p> 	119008 119001 119002 119003 119010 119009 119011 119012 119013 119014	82426 82421 82422 82423 8243 8245 82452 82453 82454 82455	<p>Kobling u. ventil, 22 mm, gul. Kobling f. luftslange, 16 mm. Kobling f. luftslange, 16 mm, rød Kobling f. luftslange, 16 mm, gul Pakdåse for kobling. Vægt 74 g. Omløber, komplet, 22 mm. Vægt 100 g. Omløber, komplet, 16 mm. Vægt 87g. Overgangsnipl 22/16 mm. Vægt 43 g. Indstiksbøsning, 9 mm. Vægt 4 g. Beskyttelsesstålfjeder for luftslange. Vægt 35 g.</p>
400147	82394	<p>15-leder spiralkabel, Flexilec, samme som 400170, men uden stik.</p>	119015	8247	<p>Caplainer. Vægt 4 g.</p>
400025	82397	<p>15-leder kabel 400 g/m.</p> 	420150	8250	<p>Sikringsboks for 8 sikringer.</p> 

# EL-ARTIKLER / LYGTER

Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.



BEVOLA


Art. No.

Ref. No.

Art. No.

Ref. No.

## Omformere, prøvestik, kontrolbokse



446005

82601

Omformer til barbermaskine, 24/240V,  
med løs kontakt og stik.  
Vægt 1000 g.



446000

82621

Omformer 24/12V, 10 amp (dcm-2).  
Vægt 700 g.

446001

8263

Omformer 24/12V, 20 amp  
Vægt 1380 g.

446002

8266

Omformer 24/12V, 6 amp  
Vægt 621 g.



Prøvestik til afprøvning af standard  
7-polet stikdåser og Natostik.  
Kan anvendes til 6, 12 og 24 V.

410189

8280

Prøvestik standard. Vægt 123 g.

410190

8281

Prøvestik, Nato. Vægt 146 g.



446030

8286

Betjeningsboks til lifte,  
med kontakter for: OP - VIP - NED.  
Vægt 253 g.

446031

82861

Spiralkabel for bokse til lifte.  
5x0,75 mm<sup>2</sup>. Træklængde ca. 5,5 m.  
Vægt 600 g.

446032

82864

Kontakter, rød, for 446030. Vægt 10 g.

446007

82865

Kontakter, grøn, for 446030. Vægt 10 g.

446008

82866

Trykknapper, rød, for 446030.  
Vægt 13 g.

446009

82867

Trykknapper, grøn, for 446030.  
Vægt 13 g.

446011

82868

Silikonehætte, rød, for 446030.  
Vægt 3 g.

446012

82869

Silikonehætte, grøn, for 446030.  
Vægt 3 g.

# EL-ARTIKLER / LYGTER

Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.



BEVOLA

Art. No.

Ref. No.

Art. No.

Ref. No.

## El-ventilatorer, udluftningsrist



Tagventilator, for 12V og 24V.  
Kapacitet 850 m<sup>3</sup>/tim.  
Omdrejninger 2100/min. 80 Watt.  
Højde 65 mm, Indb.mål Ø230 mm.

446014

8438

Ventilator, 12V, strømforbrug 4,2A.  
Vægt 1400 g.

446016

8439

Ventilator, 24V, strømforbrug 1,9A.  
Vægt 1400 g.

446066

84391

Kontakt for ventilator.

446067

84392

Stålrister for ventilator.



446090

8437

Ventilator vifte, 24V, til førerhus.  
Vægt 900 g.

446013

84372

Ventilator vifte, 12V, til førerhus.  
Vægt 900 g.

446023

84424

Ventilator, 24V, Ø305 mm.  
Kapacitet 2100 m<sup>3</sup>/tim.  
Vægt 1600 g.



Udluftningsrist i 2 mm plast, beregnet  
f. lodret montering i køleskabskasser.

580022

8456

Plastrister, Ø160/130 mm.  
Vægt 95 g.

446025

84427

Ventilator, manuel,  
indbygningshul Ø97 mm, hvid.

446026

84428

Alu-rist f. manuel ventilator, Ø140 mm,  
hvid.

# EL-ARTIKLER / LYGTER

Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.



BEVOLA

Art. No.	Ref. No.	Art. No.	Ref. No.
<p><b>Kølebokse, køleskabe, kaffemaskiner, mikrobølgeovn</b></p>			
921128	50441	921134	50481
921129	5047	921136	50482
921137	50492	921153	5054
921133	5048	921150-921152	5052
921157	75606300	921140	50522
		921152	5053



921128



921137



921133



921157



921134



921153



921150-921152

Køleboks, 18 ltr., 75W, 12/24 volt.  
Mål: L 440, H 390, B 310 mm.  
Vægt ca. 6 kg.  
Ledning, f. køleboks.

Køleboks, 26 ltr., 60W, 12/24 volt.  
Mål: L 580, H 380, B 345 mm. 16 kg.

Køleskab, Coolmatic RHD 50 ltr., 24V, Volvo FH. Strømforbrug max. 60W.  
B 435 mm, H 390 mm, D 710 mm.  
Vægt 23 kg.

Køle-/fryseskab, 12/24 volt, 77 l. køl/  
8 l. frys. Mål: B 570, H 490, D 440 mm.  
Vægt 24 kg.

Køleskab, Coolmatic RHD 60 ltr., 24V.  
Strømforbrug max. 60W.  
B 450 mm, H 530 mm, D 580 mm.  
Vægt 22,5 kg.










Køleskab, Coolmatic RHD 85 ltr., 24V.  
Strømforbrug max. 60W.  
B 570 mm, H 500 mm, D 600 mm.  
Vægt 25 kg.

Mikrobølgeovn FM 1724, 17 ltr.,  
24 volt. Strømforbrug max. 550W.  
B 550 mm, H 500 mm, D 600 mm.  
Vægt 25 kg.

Kaffemaskine, Kirk KM 6 (0,8 ltr.),  
24V. Strømforbrug max. 500W.  
B 215 mm, H 285 mm, D 160 mm.  
Vægt 1,9 kg.









Kaffemaskine, Kirk KM 6,  
som ovenfor, men 12V.

Kaffemaskine, Kirk KM 12 (1,5 ltr.),  
24V. Strømforbrug max. 500W.  
B 320 mm, H 300 mm, D 170 mm.  
Vægt 2,8 kg.

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<b>Baglygter, baklygter, lygteglas</b>					
		Trekammerbaglygte 140 mm, med eller uden nummerpladelys. Lygten er indvendigt gummiophængt og med stik for kabelsko.		430021	
430021	8001	Baglygte uden nummerlys. 405 g.		430006	8030
430020	8002	Baglygte med nummerlys. 405 g.		430005	8031
430009	80019	Gummigennemføring f. 430021. 2 g.		430007	8032
430022	8003	Baglygte, glas 140 mm. 153 g.			
				430027	
430027	8004	Blank rand med gummiring og beslag, passende for lygte nr. 430021, 430020 og 430025. Vægt 134 g.		430085	8033
		Baklygte, for indbygning som trekammerlygte, med slagfast glas og reflektor.		430025	
430025	8020	Baklygte, 140 mm. Vægt 417 g.		430086	80331
430023	80201	Baklygte, 140 mm. H3. Vægt 417 g.		430029	8034
430024	8021	Slagfast glas for do.. Vægt 119 g.		430087	80341
				430014+430019	
430014	8027	Baklygte, 125x140x90 mm. Vægt 435 g.		430011	8035
430265	80271	Klart glas for do. Vægt 176 g.		430012	80351
430019	8028	Tågebaglygte, 125x140x90 mm. 445 g.		430010	8036
430028	80281	Rødt glas for do. Vægt 164 g.			
				430030	
430030	8029	Trekammer baglygte, med dækplade for nummerlys. (Scania, Renault). Vægt 910 g.		430045	80355
430031	80291	Glas for do. Vægt 295 g.		430040	80365
430032	80294	Forskruning for 430030.			
430033	80295	Gummiophæng, 2 stk., f. 430030. 175 g.		430042	80356
				430006	
				430085	
				430011	
				430045	

# EL-ARTIKLER / LYGTER

Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<b>Baglygter, tågelygter, lygteglas</b>					
					
		430054			
430054	8037	Baglygte m. 6 funktioner: Blink, stop, dobbelt baglys +1 ekstra baglys, tåge, bak, med eller uden nummerlys. L 464, H130, D 83 mm. Højre/venstre. Vægt 1360 g.	430271	8058	Firkantet nummerpladelygte med stoplys. 84x84x50 mm. Vægt 135 g.
430056	80375	Baglytteglas for 430054. Vægt 365 g.	430274	8059	Glas for do. Vægt 71 g.
			430270	8060	Firkantet toplygte, hvid. 84x84x50 mm. Vægt 115 g.
		430016	430272	8062	Firkantet toplygte, rød. 84x84x50 mm. Vægt 115 g.
430016	8043	Trekammerbaglygte (Mercedes), uden nr.lys. Mål: 344x147x72 mm. 790 g.	430275	8063	Glas for do. Vægt 66 g.
430018	80431	Glas for 8043 og 8044. Vægt 238 g.			
430015	8044	Trekammerbaglygte (Mercedes) med nr.lys. Mål som 430016. Vægt 600 g.			430252+430251+430250
			430252	8064	Nummerpladelygte, rød med glasklar rude mod nummerpladen. Samme lygte leveres som toplygte, rød/hvid. Nummerpladelygte 78 mm. Vægt 46 g.
		430090+430038	430255	8065	Glas for do. Vægt 31 g.
430090	8045	Trekammerbaglygte, helt i plast. L 120, H 120. Vægt 283 g.	430251	8066	Rød toplygte 78 mm. Vægt 65 g.
430038	80451	Trekammerbaglygte, helt i plast, m. nr.lys. L 99, H 93, D 46 mm.. Vægt 132 g.	430254	8067	Glas for do. Vægt 34 g.
430039	8046	Baglytteglas for 430090. Vægt 123 g.	430250	8068	Hvid toplygte 78 mm. Vægt 65 g.
430047	80461	Baglytteglas for 430038. Vægt 45 g.	430253	8069	Glas for do. Vægt 35 g.
430620	8050	Tågelygte, Rallye 3000 Hella. Vægt 1620 g.			
430610	8051	Fjernlygte Rallye 3000 Hella. Vægt 2760 g.	430276	8075	Firkantet toplygte, rød, 60x60x40 mm. Vægt 46 g.
430621	8052	Tågelygte Hella Luminator, sort.	430277	8076	Glas for do. Vægt 32 g.
430622	80525	Tågelygte Hella Luminator, chrom.	430278	8077	Firkantet toplygte, hvid, 60x60x40 mm. Vægt 55 g.
430614	80535	Fjernlygte Hella Luminator, chrom. Vægt 2500 g.	430279	8078	Glas for do. Vægt 40 g.
			430049	8079	ABS markeringslygte, grøn, 60x60x40 mm. Vægt 48 g.
		430620			
430601	8054	Tågelygte Jumbo 220 Hella. 1420 g.	430260	8082	Aflang toplygte, rød, 113x42x42 mm. Vægt 95 g.
430600	8055	Fjernlygte Jumbo 220 Hella. 1282 g.	430262	8083	Glas for do. Vægt 50 g.
			430261	8084	Aflang toplygte, hvid, 113x42x42 mm. Vægt 95 g.
		430601	430263	8085	Glas for do. Vægt 58 g.

# EL-ARTIKLER / LYGTER







Samledåser, el-kabler, el-ventilatorer, kølebokse, lygter m.m.



BEVOLA

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
		<b>Nummerpladelygter, rotorblink, arbejdslygter, slingrelygter</b>			
					
		430330+430334+430338			
430330	8090	Nummerpladelygte i plast. L 80, H 27, B 28 mm. Vægt 42 g.	430068	8108	Arbejdslygte i plasthus med udvendig afbryder 55 W, H3, 130 mm. Vægt 675 g.
430334	8091	Nummerpladelygte i plast. L 106, H 38, B 55 mm. Vægt 86 g.	430645	8109	Parabol+glas f. 430068. Vægt 148 g.
430338	8092	Nummerpladelygte i plast. L 102, H 57, B 55 mm. Vægt 100 g.	430635	8112	Arbejdslygte med kontakt, firkantet H3, L 181, H 220, D 92 mm. Vægt 715 g.
430881	8094	Toplygte, med klart glas, forkromet plast. Mål: Ø62x118x78 mm. Vægt 130 g.			
					430635
		430881+430880	430302	8119	Slingrelygte, kort model. Vægt 165 g.
430880	80942	Toplygte med klart glas, sort plast. Mål: Ø62x118x78 mm. Vægt 135 g.			
					430302
		430881-430880.			
430883	80941	Klart eller orange glas f. 430881-430880. Vægt 17 g.			
					430069
		654004+654007	430069	8120	Slingrelygte, Hella. Vægt 290 g.
654004	80981	Advarselsblink, gnistfri ULO. L 105, H 220, D 50 mm, batteri-element R 20. Vægt 335 g.	430079	81202	Hvidt glas, Hella. Ø56/48 mm.
			430080	81203	Rødt glas, Hella. Ø56/48 mm.
		654007			
654007	80986	ADR-håndlygte, gnistfri. Vægt 287 g.			430288+430289
			430288	8124	Sidelygte, rød/hvid, på gummiflap. Vægt 46 g.
		430712+430710	430289	8125	Sidelygte, rød/hvid. Vægt 48 g.
430712	8101	Rotorblink, 12/24V, planmonteret. Vægt 650 g.			
430710	8102	Rotorblink, 24V, rørmonteret. Vægt 650 g.			
430711	8105	Rotorblink, som 430710 men 12/24V. Vægt 950 g.			
430066	8104	Rørstuds, for 430711-430712. Vægt 196 g.			
430752	81041	Rørstuds, for 430710-430711. Vægt 230 g.			
					
		430066+430752+430067			
430067	81042	Rørstuds, til påskruining, m. vinkel, for 430710-430711. Vægt 307 g.			

Art. No.	Ref. No.		Art. No.	Ref. No.	
<h3>Sidemarkeringslygter, indbygningsskåle, loftlamper</h3>					
					
		430206+430082			430089+430094
430206	8128	Sidemarkeringslygte, Hella. L 120, H 58, D 32 mm, gul. Vægt 113 g.	430089	81322	Indbygningsskål, rå, f. 430082. Udv. dbd. 45 mm. Vægt 358 g.
430082	8129	Sidemarkeringslygte, Hella. L 124, H 62, D 43 mm, gul. Vægt 117 g.	430091	81323	Indbygningsskål, galv. f. 430082. Vægt 358 g.
430200	81291	Markeringslygte, Hella. L 124, H 62, D 43 mm, hvid. Vægt 111 g.	430094	81327	Indbygningsskål, rå, f. 430220. Udv. dbd. 22 mm. Vægt 220 g.
430202	81292	Markeringslygte, Hella. L 124, H 62, D 43 mm, rød. Vægt 111 g.	430099	81328	Indbygningsskål, galv., f. 430220. Vægt 220 g.
430220	81295	Sidemarkeringslygte, Hella, med diode, 0,5 m. ledning, 24V, L 110, H 50, D 20 mm, gul. Vægt 40 g.	430209	81324	Indbygningsskål, galv., m. vinkelophæng, for 430220. Brd. 135, hjd. 90, dbd. 22 mm. Vægt 304 g.
					
		430220			430209
			430100	81329	Indbygningsskål, rustfri, med krave for indbygning i kasser, for 430220. Indbygningsskål: Brd. 140, hjd. 76, dbd. 22 mm. Krave brd. 13 mm. Vægt 242 g.
		430215+430216			
430215	8133	Sidemarkeringslygte Vignal. L 110, H 55, D 34 mm. Vægt 91 g.			430100
430216	81331	Sidemarkeringslygte Vignal m. ophæng. L 110, H 55, D 34 mm. Vægt 117 g.			
430217	81334	Forskruning N7 for 430215-430216 (6). Vægt 46 g.	430850	8142	Indbygningsskål, rustfri, med krave for indbygning i kasser, for 430220. Indbygningsskål: Brd. 140, hjd. 76, dbd. 22 mm. Krave brd. 13 mm. Vægt 242 g.
			430855	8143	Indbygningsskål, rustfri, med krave for indbygning i kasser, for 430220. Indbygningsskål: Brd. 140, hjd. 76, dbd. 22 mm. Krave brd. 13 mm. Vægt 242 g.
		430241			
430241	8134	Sidemarkeringslygte ULO u. pakning L 120, H 45, D 8 mm / hul Ø24 mm, D 40 mm, gul. Vægt 46 g.	430870	81436	Indbygningsskål, rustfri, med krave for indbygning i kasser, for 430220. Indbygningsskål: Brd. 140, hjd. 76, dbd. 22 mm. Krave brd. 13 mm. Vægt 242 g.
430240	81342	Sidemarkeringslygte ULO m. pakning L 120, H 45, D 8 mm / hul Ø24 mm, D 40 mm, gul. Vægt 48 g.			430850+430855
430242	81349	Stik for 430241-430240. Vægt 13 g.			
					430870

Art. No.	Ref. No.	Art. No.	Ref. No.
<h3>Armaturer til indbygning og udvendig montering</h3>			
			 <p>430862</p>
			<p>Neonarmatur f. indbygning, komplet m. afbryder, 1 eller 2 stk. 8 Watt rør samt krystalglas i plast, stor lyseffekt. Indbygningsmål: Længde 355 mm, bredde 70 mm, højde 18 mm. Udvendige mål: Længde 395 mm, bredde 125 mm, højde (monteret) 15 mm. 12 eller 24 v.</p>
430014	8144	430106	81461
			81463
430862	81441	430107	81464
430860	81443	430108	
			 <p>430109</p>
			<p>Neonarmatur f. udvendig montering, komplet m. afbryder og 1 stk. 8 Watt rør. Armaturet kan monteres med 1, 2 eller 3 rør, kun til 12 v. Krystalglas i plast, stor lyseffekt. Som ekstra tilbehør kan leveres pynterand og neonrør. Udvendige mål, armatur: Længde 381 mm, bredde 78 mm, højde 24 mm. Udvendige mål inkl. pynterand: Længde 470 mm, bredde 117 mm. 12 eller 24 v.</p>
430861	8145	430109	8150
430863	81451	430110	8151
430864	81452	430111	8152
430866	81457	430867	8154
			 <p>433001</p>
			<p>Neonarmatur, komplet m. udvendig afbryder og mætteret glas. Mål: Længde 360 mm, bredde 60 mm, højde 30 mm. 12 eller 24 v.</p>
			<p>Lysskilte</p> <p>Lysskilte, model Aero, m. slagfast front.</p>
			 <p>433000</p>
			 <p>433001</p>
			<p>Lysskilt, hvid, H300xL1250 mm. 8,9 kg.</p>
			 <p>433000</p>
			<p>Lysskilt, hvid, H400xL1600 mm. 10,0 kg.</p>
			<p>Lysskilt, hvid, H400xL1600 mm. 11,5 kg.</p>